

Datasheet

Chromium 105 Black HG

Part No: 610054



About the product

The Chromium 105 is a real model student, but never forgets the feeling for the music. It owes its sheer dynamics to the advanced **Balanced Distribution System**. This distributes the power evenly across the **three full-cone speakers** and ensures a **brehtaking bass experience**. First-class complementation by the **E-sense ribbon tweeter**, the super **sound quality** is continued into the high frequency range. But the Chromium 105 would not be a speaker in this excellent series if it did not package the technology so stylishly. It is truly something to hear and see!

Audio Specifications

Speaker type	3-Way
Principle	Bassreflex
Nominal and music power	150/220 W
Frequency response	24...52.000 Hz
Crossover frequency	400 / 2.800 Hz
Sensitivity	89 dB
Impedance	4Ω
Tweeter dome material	aluminium ribbon
Midrange	170 mm Ø ALTIMA®
Woofer Ø	2x 170 mm Ø ALTIMA®

Weight & Dimensions

Net weight	29 kg
Total weight	32.98 kg
Product dimensions	112 x 23.2 x 37.9 cm
Pack size	124,5 x 37,5 x 49,5 cm

LOXONE

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Chromium 105 Black HG

Part No: 610054



Über das Produkt

Die Chromium 105 ist ein echter Musterschüler, vergisst aber nie das Gefühl für die Musik. Die schiere Dynamik hat sie dem fortschrittlichen **Balanced Distribution System** zu verdanken. Diese verteilt die Leistung gleichmäßig auf die **drei Vollkonus-Lautsprecher** und sorgt für ein **atemberaubendes Basserlebnis**. Erstklassig ergänzt durch den **E-sense Bändchenhohtöner**, wird die super **Klangqualität** in den Hochtonbereich fortgeführt. Aber die Chromium 105 wäre kein Lautsprecher dieser exzellenten Serie, wenn sie die Technik nicht so stilvoll verpacken würde. Das kann sich wahrlich hören und sehen lassen!

Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ	3 Wege
Prinzip	Bassreflex
Nenn- und Musikleistung	150/220 W
Frequenzbereich	24...52.000 Hz
Übergangsfrequenz	400 / 2.800 Hz
Empfindlichkeit	89 dB
Impedanz	4Ω
Hochtöner-Kalottenmaterial	Aluminium-Bändchen
Mitteltöner	170 mm Ø ALTIMA®
Tieftöner Ø	2x 170 mm Ø ALTIMA®

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	29 kg
Bruttogewicht	32,98 kg
Produktmaße	112 x 23,2 x 37,9 cm
Packmaß	124,5 x 37,5 x 49,5 cm

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom