

## Datasheet

### Chromium 105 White HG

Part No: 610055



### About the product

The Chromium 105 is a real model student, but never forgets the feeling for the music. It owes its sheer dynamics to the advanced **Balanced Distribution System**. This distributes the power evenly across the **three full-cone speakers** and ensures a **brehtaking bass experience**. First-class complementation by the **E-sense ribbon tweeter**, the super **sound quality** is continued into the high frequency range. But the Chromium 105 would not be a speaker in this excellent series if it did not package the technology so stylishly. It is truly something to hear and see!

### Audio Specifications

Speaker type	3-Way
Principle	Bassreflex
Nominal and music power	150/220 W
Frequency response	24...52.000 Hz
Crossover frequency	400 / 2.800 Hz
Sensitivity	89 dB
Impedance	4Ω
Tweeter dome material	aluminium ribbon
Midrange	170 mm Ø ALTIMA®
Woofer Ø	2x 170 mm Ø ALTIMA®

### Weight & Dimensions

Net weight	29 kg
Total weight	32.98 kg
Product dimensions	112 x 23.2 x 37.9 cm
Pack size	124,5 x 37,5 x 49,5 cm

# LOXONE

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

## **Published by**

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom

## Datenblatt

### Chromium 105 White HG

Part No: 610055



### Über das Produkt

Die Chromium 105 ist ein echter Musterschüler, vergisst aber nie das Gefühl für die Musik. Die schiere Dynamik hat sie dem fortschrittlichen **Balanced Distribution System** zu verdanken. Diese verteilt die Leistung gleichmäßig auf die **drei Vollkonus-Lautsprecher** und sorgt für ein **atemberaubendes Basserlebnis**. Erstklassig ergänzt durch den **E-sense Bändchenhohtöner**, wird die super **Klangqualität** in den Hochtonbereich fortgeführt. Aber die Chromium 105 wäre kein Lautsprecher dieser exzellenten Serie, wenn sie die Technik nicht so stilvoll verpacken würde. Das kann sich wahrlich hören und sehen lassen!

### Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ	3 Wege
Prinzip	Bassreflex
Nenn- und Musikleistung	150/220 W
Frequenzbereich	24...52.000 Hz
Übergangsfrequenz	400 / 2.800 Hz
Empfindlichkeit	89 dB
Impedanz	4Ω
Hochtöner-Kalottenmaterial	Aluminium-Bändchen
Mitteltöner	170 mm Ø ALTIMA®
Tieftöner Ø	2x 170 mm Ø ALTIMA®

## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	29 kg
Bruttogewicht	32,98 kg
Produktmaße	112 x 23,2 x 37,9 cm
Packmaß	124,5 x 37,5 x 49,5 cm

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

### Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom